

SC500

Effektiv rengøring til mindste detalje



NILFISK



Brugervenligt digitalt display med intuitive ikoner, og nyt ergonomisk kørehåndtag.



Produktiv: Op til fem timers driftstid med 45-liters tanke til rent- og snavset vand, samt ultra-lavt energiforbrug.



Vandpåfyldningssystem med lynkobling og automatisk afbryder når tanken er fyldt (tilbehør).

Kompatibel med det modulære Nilfisk lithium-ion batteri

- Mulighed for hurtigopladning: Fra 0 til 90 % kapacitet på kun 2 timer
- Høj ydeevne takket være modularitet: Forlæng driftstiden med op til 3 gange – til at matche dine behov
- Optimal opetid: Nem servicering med redundante og særdeles pålidelige batterimoduler
- Uovertruffen levetid: Op til 7 år og mindst 1500 opladnings-/afladningscykluser
- IoT-tilslutning: Batteristyringssystemet overvåger og registrerer ydeevnen



Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Nilfisk SC500 er en gulvvasker, der er omhyggeligt konstrueret til at forbedre produktiviteten og reducere dine samlede rengørings-omkostninger. Væsentlige fordele opnås via stor brugervenlighed og en række smarte funktioner, der gør det muligt at bruge gulvvaskeren i dagtimerne med det lavest mulige forbrug af vand og rengøringsmidler.

Det gør gulvvaskeren til det sikre valg til rengørings-selskaber, hospitaler, skoler, kontorer, supermarkeder, indkøbscentre, sportshaller, restauranter, hoteller, produktionshaller, mm.

Mængden af vand og rengøringsmiddel reguleres auto- matisk i forhold til maskinens hastighed, og det øger produktiviteten. Ved at anvende denne funktion, der sikrer et ensartet rengøringsresultat og optimerer forbruget af vand og rengøringsmiddel, kan brugeren fokusere på at få opgaven løst.

Gulvvaskeren har flere funktioner, der er med til at reducere rengøringsomkostningerne. Det miljøvenlige Nilfisk Ecoflex-doseringssystem giver mulighed for stor fleksibilitet ved brug af rengøringsmidler, herunder gulvvask med vand

alene, ved et enkelt tryk på en knap. Desuden er SC500 så støjsvag, at der er gode muligheder for at rengøre i dagtimerne og dermed spare omkostninger.

- **Effektiv:** 53 cm børstedæk med hastighedsregulering, der tilpasses gulvets beskaffenhed
- **Brugervenlig:** Børstedækket hæves/sænkes elektronisk
- **Ensartet rengøring:** Automatisk regulering af rengøringsmiddel/vand tilpasses gulvvaskerens hastighed
- **Kraftfuld:** Dobbelt børstetryk kan aktiveres efter behov
- **Smart styring af indstillinger:** Separate nøgler til superbruger og bruger
- Letvægts-sugefod med patenteret elastik-strop, gør det nemt at skifte og rengøre sugegummi



Perfekt til rengøring i dagtimerne: Ultra lavt støjniveau på kun 60 dB(A), takket være det støjsvage sugemotor system og lydløs indstillingen.



SC500 REV™ versionen med orbital rengørings- teknologi, angriber hurtigt og effektivt snavset fra flere retninger, og efterlader gulvet renere - i én arbejdsgang og rengør dobbelt så meget på en tankfuld.



53 cm
Varenummer



45 l / 45 l
Rent- / snavse-
vandstank



2650 m²/t
Produktivitet

- Robuste og kemikalie- bestandige polyethylentanke
- SmartKey™ system med separate indstillinger til superbruger og brugeren
- Vandmængden reguleres automatisk i forhold til gulvvaskerens hastighed, så rengøringen bliver ensartet, og forbruget minimalt
- Børste-/rondelholder klikkes let af og på, ved tryk på en knap på betjeningspanelet
- Dobbelt børstetryk - op til 30 kg - til genstridigt snavs
- Snavsevandstanken kan vippe for at give fuld adgang til batterierne og EcoFlex™ systemet
- Gennemsigtig rentvands- slange, gør det nemt at kontrollere vandniveauet
- Standard påfyldningsslange gør det nemt og hurtigt at påfylde rent vand

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC500 53B	SC500 53 B Full package	SC500 REV™	SC500 B Lithium Ion	SC500 REV Lithium Ion
Varenummer		9087401020	9087400020	9087402020	CM9087401020-09	CM9087402020-02
Spænding	V	24	24	24	24	24
Nominel effekt	W	930	930	1150	930	1150
Lydtryk niveau v. 1,5 meter	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/h	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Vaskebredde	mm	530	530	508	530	508
Rent-/snavsevandstank	litre	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Børste-/rondel diameter	mm	530/508	530/508	508/508	530/508	508/508
Børstetryk	kg	15/30	15/30	22.2/30	15/30	22.2/30
Børste-/rondel hastighed	rpm	155	155	2250 orbital / 30 pad	155	2250 orbital / 30 pad
Batterirum størrelse L x B x H	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Dimensioner L x B x H	cm	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3
Nettovægt	kg	83	85	88	83	88
Vægt i driftklar stand	kg	<207	207	210	184.4	183

Egenskaber

Nilfisk SmartKey™	•	•	•	•	•
OneTouch™	•	•	•	•	•
Nilfisk SmartFlow™	•	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ Technology	•	•	•	•	•
Automatisk af-/påmontering af børste	•	•	–	•	–
Klembar aftapningsslange med flow control	•	•	•	•	•
Grovfilter i snavsevandstank	•	•	•	•	•
Påfyldningsslange	•	•	•	•	•
Indbygget køremotor	•	•	•	•	•
Køreklar version	–	•	–	•	•

Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 – 9560 Hadsund

Tlf.: 43 23 40 50 • kundeservice.dk@nilfisk.com

www.nilfisk.dk

NILFISK