

SC2000

Effektiv rengøring i højsædet



NILFISK



*Smart og brugervenlig betjening:
Betjeningspanel med One-Touch-knap
og intuitivt display er integreret i rattet.*



*Vandpåfyldningssystem med lynkobling
og automatisk afbryder, når tanken er
fyldt (tilbehør).*



*Aftageligt låg på snavsevandstanken gør
maskinen let at rengøre.*

Kompatibel med det modulære Nilfisk lithium-ion batteri

- Mulighed for hurtigoplading: Fra 0 til 90 % kapacitet på kun 2 timer
- Høj ydeevne takket være modularitet: Forlæng driftstiden med op til 3 gange – til at matche dine behov
- Optimal opetid: Nem servicering med redundante og særdeles pålidelige batterimoduler
- Uovertruffen levetid: Op til 7 år og mindst 1500 opladnings-/afloadningscyklusser
- IoT-tilslutning: Batteristyringssystemet overvåger og registrerer ydeevnen



Ride-on gulvvasker til samme pris som en walk-behind model

SC2000 gulvvaskeren øger arbejdskomforten markant, sammenlignet med en walk-behind maskine. Perfekt til rengøring i kontorer, supermarkeder, sportshaller, indkøbs-centre, restauranter, hoteller, hospitaler og skoler.

SC2000 har en arbejdshastighed på 6 km/t – sammenlignet med ca. 4 km/t for en walk-behind gulvvasker, hvilket er med til at øge produktiviteten og reducere rengørings- omkostningerne.

Den kompakte gulvvasker er let at manøvrere selv i snævre områder. Lydsvag-indstillingen med et ultralavt støjniveau, giver mulighed for rengøring i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder. To-nøgle systemet sikrer desuden minimal spildtid: Risikoen for operatørfejl reduceres med en grå operatørnøgle til basisindstillingerne og en gul superbruger-nøgle med fuld adgang til alle indstillinger.

- **Produktiv:** Høj hastighed (6 km/t), 70-liters tanke og 3,5 timers driftstid.
- **Effektiv:** 53 cm vaskebredde og god sugeevne på alle gulvtyper.
- **Ensartet rengøring:** Mængden af vand og rengøringsmiddel reguleres automatisk i forhold til gulvvaskerens hastighed. Det sikrer et ensartet vaskeresultat og sparer vand, rengøringsmiddel, og miljøet.
- **Kraftfuld:** Dobbelt børstetryk til rengøring af meget snavsede områder ved behov.
- **Lavt energiforbrug:** 53 cm børstedæk med hastighedsregulering, der automatisk tilpasses gulvets beskaffenhed.
- **Brugervenlig:** Automatisk løft af børstedæk og sugefod ved tryk på One-Touch knappen. Børste-/rondelholder klikkes let af og på ved tryk på en knap.
- **Brugervenlig:** Letvægts-sugefod med patenteret elastik-strop gør det nemt at skifte sugegummi.



Snavsevandstanken kan vippe, så der er let adgang til batterirum og Ecoflex-systemet.



USB-port fås som tilbehør.



- Børstedæk og sugefod hæves/ sænkes elektronisk ved tryk på en knap.
- System med to separate nøgler til henholdsvis superbruger og operatør.
- Automatisk løft af sugefod ved bakning.
- Stødfangere beskytter børstedæk og sugefod mod beskadigelse.
- Robuste og kemikalie- bestandige polyethylentanke.
- Let adgang til førersædet fra begge sider. Ergonomisk arbejdsstilling og komfortabel fodpedal.
- Ecoflex-doseringssystem giver fleksibilitet i mængden af rengøringsmiddel, herunder gulvask med vand alene, samt 60 sekunders power-boost.
- Børste-/rondelholder klikkes let af og på ved tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Unit	SC2000	SC2000 Full package	SC2000 B Lithium Ion
Bestillingsnr.		9087410020	9087411020	CM9087410020-08
Spænding	V	24	24	24
Nominel effekt	W	450	450	450
Lydtryk niveau v./1,5 meter	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Vaskebredde	mm	530	530	530
Rent-/snavsevandstank	liter	70/70	70/70	70/70
Børste/rondel diameter	mm	530/508	530/508	530/508
Børstetryk	kg	15/30	15/30	15/30
Børste/rondel hastighed	rpm	155	155	155
Batterirum str. L x B x H	mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Dimensioner L x B x H	cm	127x55x102	127x55x102	127x55x102
Nettovægt	kg	155	228	155
Vægt i driftsklar stand	kg	342	342	297

Egenskaber:

Nilfisk SmartKey™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Nilfisk SilenTech™ teknologi		•	•	•
OneTouch™ tast		•	•	•
Bak alarm		•	•	•
Klembar aftapningsslange med flow control		•	•	•
Vipbar snavsevandstank		•	•	•
Letophængt sugefod		•	•	•
Automatisk løft af sugefod		•	•	•
Batterier 12V 105A GEL (2stk)		•	•	•
Indbygget oplader		–	•	•
Ecoflex System		–	•	•
Grovfilter		•	•	•
Påfyldningsslange		•	•	•
Komplet version		–	•	•

Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 – 9560 Hadsund • Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com • www.nilfisk.dk

NILFISK