

Biatain® Fiber med HexaLock Technology



Låser ekssudat og bakterier inde


Absorberer effektivt og låser ekssudat og bakterier inde, også under kompression.

Minimal krympning

Minimerer risikoen for hulrum og ophobning af ekssudat.

Sammenhængende gel

Sikker aftagning i ét stykke med minimal risiko for bandagerester i såret.



Biatain® Fiber og Biatain® Silicone familien

Du behøver en gelfiber-bandage med ekstra styrke til at reducere risikoen for ophobning af ekssudat. Ved kaviteter, underminering og kraftigt væskende sår, kan Biatain Fiber med HexaLock Technology med fordel anvendes til at fylde hulrummet.

Til sår, der er mindre end 2 cm dybe, er Biatain Silicone med 3DFit Technology det optimale valg, da den former sig efter sår bunden og fylder hulrummet samt reducerer ophobning af ekssudat, hvilket giver optimale betingelser for sårheling.



Scan QR koden for at se hvordan du anvender Biatain Fiber og besøg www.biatainfiber.dk for mere information.




Biatain Fiber



Biatain Silicone



Biatain Silicone Sakral



Biatain Silicone Multishape



Biatain Silicone Hæl

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Danmark A/S, Høtveddam 1, 3050 Humlebæk. WC0104
www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2019-10. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S




Ekssudathåndtering og forebyggelse af hulrum i sår

Biatain® Silicone

Biatain® Fiber



Der er risiko for ophobning af ekssudat i alle væskende sår



Kraftigt væskende sår




Dybe kavitetsår



Underminerede sår

For at undgå ophobning af ekssudat, er det vigtigt, at den bandage, man vælger, har en tæt kontakt til sårbunden.

For at reducere ophobning af ekssudat i hulrum mindre end 2 cm har du behov for Biatain® Silicone, der former sig efter sårbunden



Former sig efter sårbunden



Absorberer vertikalt



Låser ekssudat og bakterier inde



Låser ekssudat og bakterier inde



Minimal krympning



Sammenhængende gel



Til underminerede sår, kraftigt væskende sår samt kavitetsår, der er mere end 2 cm dybe, kan du bruge Biatain® Fiber